

**Foras Meertraps
centrifugaalpomp gietijzer 1"
binnendraad 11bar 6,1A
230VAC blauw type MON120
5A (0920243)**



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	blauw
-------	-------

Type	MON120 5A
------	-----------

Materiaal	gietijzer
-----------	-----------

Pomphuis	gietijzer
----------	-----------

Materiaal waaier 1	noryl
--------------------	-------

Materiaal afdichting	keramiek/grafiet
----------------------	------------------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Seal	type D
------	--------

Spanning	230VAC
----------	--------

Pers	1 "
------	-----

Zuig	1 "
------	-----

Vermogen	1,2 PK
----------	--------

MWK	56 m
-----	------

Maat	1"
------	----

Max. temperatuur	50 °C
------------------	-------

Gewicht	16 kg
---------	-------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
Vermogen	0.88 kW
Waaiers	5
Ampère	6,1 A
Max capaciteit	4.8 m ³ /h
BEP Capaciteit	3.4
BEP Opvoerhoogte	47
Afmeting verpakking L/B/H	500 x 200 x 215 mm

AFMETINGEN



Cb-1	150 mm
Cl-1	264 mm
G-1	140 mm
H-1	185 mm
H-2	175 mm
L	475 mm
Lb	295 mm
W-1	180 mm

ØDi-1

1 "

ØDi-2

1 "



PRODUCTINFORMATIE

Horizontale meerwaaier pompen. Voor het verpompen van schone vloeistoffen in de huishoudelijke, agrarische en industriële sector; bijv. drukverhogingssystemen; irrigatie; drink- en glycolwater; waterbehandeling; voedingsindustrie; verwarming, airconditioning en wassystemen.

Maximale vloeistoftemperatuur: 110 °C

Omgevingstemperatuur: max. 40 °C.

Isolatieklasse F; bescherming IP 44.

Gegenereerd op datum: 08-05-2026

<http://www.bosta.com>