

DAB Dompelpomp vezelversterkte kunststof 1" binnendraad 1,9A 230VAC groen type Feka 300 M-A met vlotter (7038435)



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kleur	groen
-------	-------

Materiaal	vezelversterkte kunststof
-----------	---------------------------

Pomphuis	kunststof
----------	-----------

Materiaal waaier 1	vezelversterkte kunststof
--------------------	---------------------------

Verbinding	binnendraad
------------	-------------

Spanning	230VAC
----------	--------

Max. temperatuur	35° °C
------------------	--------

Min. mediumtemperatuur (continu)	0 °C
-------------------------------------	------

Pers	1 "
------	-----

Type	Feka 300 M-A
------	--------------

Vermogen	0,3 PK
----------	--------

MWK	6,4 m
-----	-------

Maat	1"
------	----

Vlotter	meegeleverd
---------	-------------

Vermogen	0.22 kW
----------	---------

Ampère	1,9 A
--------	-------

Max capaciteit

12 m³/h

AFMETINGEN

Db

180 mm

H-1



71 mm

H-2

329 mm

ØDi-1

1 1/4 "



PRODUCTINFORMATIE

Geschikt voor het verpompen van water met vaste bestanddelen tot 25 mm.

Technische kenmerken:

- Pomplichaam, beschermingskap, filter en waaier uit noryl glasvezel.
- Motoras en motorhuis uit roestvast staal.

Asafdichting met 3 pakkingringen in oliekamer.

Met vlotterschakelaar.

Met ingebouwde thermische beveiliging en +/- 10 meter kabel.

Gegenereerd op datum: 05-09-2026

<http://www.bosta.com>