

**DAB Inverter 1 1/4" x 1 1/2"
Außengewinde x
Innengewinde 10,5A
230/400VAC Schwarz Typ
Active Driver Plus M/M 2.2
ohne Kabel (7030898)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Anschluss	Außengewinde x Innengewinde
IP Wert	IP55
Typ	Active Driver Plus M/M 2.2
Geeignet für	bis zu 2.2 kW
Maß	1 1/4" x 1 1/2"
Typ	ohne Kabel
Spannung	230/400VAC
Einstellbereich	1-13 bar
Ampere	10,5 A
Herz	50 Hz

PRODUKTINFORMATIONEN

Pumpensteuergerät, einschließlich Anschlüssen an das Hydrauliksystem, einem Drucksensor, einem Durchflusssensor und einem elektronischen Frequenzumrichter.

Die Pumpe wird automatisch gestoppt, wenn die Pumpe überlastet ist, trocken läuft, die Spannung zu niedrig ist, der maximale Druck überschritten wird (einstellbar) oder die Elektronik des Active Driver überhitzt.



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 08.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme