

**Sandfilter PP
glasfaserverstärkt 50 mm x 1
1/2" Klebemuffe x
Innengewinde 1,8bar Grau Typ
QS600 SM (7043154)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Werkstoff	PP glasfaserverstärkt
Anschluss	Klebemuffe x Innengewinde
Arbeitsdruck	1,8 bar
Max. Temp.	40 °C
Typ	QS600 SM
Kapazität	16 m ³ /h
Maß	50 mm x 1 1/2"
Durchmesser	652 mm
Gewicht	35 kg
Sandmenge	120 kg
Filterfläche	0.33 m ²
Max. Poolvol.	90 m ³

ABMESSUNGEN


A	1022 mm
B	652 mm



REBER
Bewässerungssysteme

C 474 mm

D 372 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Der 2-teilige QS-Sandfilter ist ideal für alle gängigen größeren privaten Schwimmbäder. Die obere Hälfte des Filters kann vollständig entfernt werden, was den Sandwechsel extrem bequem macht. Mit 40 Jahren Erfahrung in der Herstellung liefert der QS-Filter absolute Premiumqualität.

Merkmale:

- Hochwertiger, glasfaserverstärkter Polyester-Filterbehälter und Edelstahlring
- Praher 6-Wege-Ventil im Lieferumfang enthalten
- Ideal für alle gängigen Größen von privaten Schwimmbädern
- UV-beständig
- Mit Entlüftungstopfen und Ablassstopfen



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 09.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme