

**Profec Spiralsaug- und
Druckschlauch PVC 63 mm x
70,6 mm 3,5bar 0.6bar
Hellgrün 50m Typ Multi-
Purpose (0520064)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Hellgrün

Typ Multi-Purpose

Werkstoff PVC

Temperaturbereich -5°C - 60°C

ISO-Wert 9002

Maß 63 mm x 70,6 mm

Länge 50 m

Innen ø 63 mm

Außen ø 70,6 mm

Biegeradius 225 mm

Gewicht 810 g/m

Innendurchmesser 2 1/2 "

Berstdruck 9 bar

Vakuum 0.6 bar

Arbeitsdruck 3,5 bar

Wandstärke 3,8 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Mehrzweckschlauch bietet mehr Flexibilität bei kalten Temperaturen als GMDS.

Generiert am: 05.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme