

**Ebara Tauchpumpe Edelstahl 1  
1/2" Innengewinde 8,2A  
230VAC Edelstahl Typ Best 3  
mit Schwimmer (0930109)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Edelstahl

Werkstoff Edelstahl

Pumpengehäuse Edelstahl 304

Material Laufrad 1 Edelstahl 304

Anschluss Innengewinde

Max. Temperatur 35 °C

Druck 1 1/2 "

Maximale  
Umgebungstemperatur 40 °C

Minimale  
Umgebungstemperatur 5 °C

Typ Best 3

Leistung 1 PS

Förderhöhe 14,6 M

Maß 1 1/2"

Schwimmer Ja

Spannung 230VAC

Leistung 0.74 kW



Ampere	8,2 A
--------	-------

Max Durchfluss	15.6 m <sup>3</sup> /h
----------------	------------------------

## ABMESSUNGEN

H-1	352 mm
-----	--------

H-2	315 mm
-----	--------

W-1	210 mm
-----	--------

## PRODUKTINFORMATIONEN

Nur für sauberes Wasser.

**Generiert am: 08.05.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme