

**Flexibler schlauch Verzinkter  
Stahl Verzinkt 1"  
Außengewinde x  
Überwurfmutter IG 8bar DN25  
100cm Edelstahl DVGW/KIWA  
Typ Gerade (0920078)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Edelstahl
Typ	Gerade
Werkstoff	Verzinkter Stahl
Oberflächenbehandlung	Verzinkt
Zulassung	DVGW/KIWA
Anschluss	Außengewinde x Überwurfmutter IG
DN	25
Innen ø	25 mm
Außen ø	32 mm
Biegeradius	20 mm
Temperaturbereich	-30°C - 90°C
Arbeitsdruck	8 bar
Maß	1"
Länge	100 cm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Mit verzinkter Ummantelung



**REBER**  
Bewässerungssysteme

**Generiert am: 05.11.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme