

NaanDan Teilkreisregner Messing 3/4" Innengewinde 4,0 mm Typ 233PC (7011718)



NaanDan
by Rivulis



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Typ 233PC

Werkstoff Messing

Anschluss Innengewinde

Empf. Druck 3 -5 bar

Capacity 3bar 1,04 m³/h

Capacity 4bar 1,2 m³/h

Capacity 5bar 1,35 m³/h

Maß 3/4"

Max diameter 29 m

Düsen 4,0 mm

Radius 3bar 14 m

Radius 4bar 14,5 m

Radius 5bar 14,5 m

TYPE 233 PC								
4,0 MM			4,5 MM			5,0 MM		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
3,5	1,16	14	3,5	1,40	14,5	3,5	1,74	17
4,0	1,22	14,5	4,0	1,50	15	4,0	1,87	17,5
4,5	1,28	14,5	4,5	1,57	15	4,5	1,98	17,5



PRODUKTINFORMATIONEN

Bajonettdüsen in 4,0 mm und 4,5 mm sind im Lieferumfang enthalten.
Der Teilkreis-Mechanismus wird nicht zum Frostschutz empfohlen, verwenden Sie nur den Vollkreis-Mechanismus.

Generiert am: 05.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme