

Foras Kreiselpumpe Gusseisen
1 1/2" x 1 1/4" Innengewinde
11bar 9,8A 400/690VAC Blau
Typ KB 550 T (0920278)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Werkstoff Gusseisen

Material Laufrad 1 Noryl

Anschluss Innengewinde

Max. Temperatur 90 °C

Minimale Mediumtemperatur
(kontinuierlich) 0 °C

Maximale
Umgebungstemperatur 40 °C

Minimale
Umgebungstemperatur 0 °C

Typ KB 550 T

Leistung 5,5 PS

Maß 1 1/2" x 1 1/4"

Gleitringdichtung Typ C

Länge 463 mm

Spannung 400/690VAC

Breite 266 mm



| | |
|----------------------|------------------------|
| Gewicht | 48 kg |
| Leistung | 4 kW |
| Förderhöhe | 80,4 |
| Max Durchfluss | 13.5 m ³ /h |
| Druck | 1 1/4 " |
| Saug | 1 1/2 " |
| BEP Kapazität | 10.5 |
| BEP Förderhöhe | 62.4 |
| Effizienz | 42 % |
| Packungsgrösse L/B/H | 553 x 274 x 318 mm |

ABMESSUNGEN

| | |
|-------|---------|
| H | 305 mm |
| L | 463 mm |
| H-1 | 305 mm |
| W-1 | 266 mm |
| ØDi-1 | 1 1/2 " |
| ØDi-2 | 1 1/4 " |
| O | 14 mm |





Cb-1 135 mm

G-1 212 mm

Cl-1 95.5 mm

Mr 145 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Abgedichteter Motor, Schutzklasse F
Wassertemperatur 90°C.
Lieferung ohne Kabel.

Generiert am: 12.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme