

Profec Kugelhahn PVC-U 2"
Innengewinde 16bar DN50
Grau Typ Safe 625 (0112115)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Grau

Typ Safe 625

Werkstoff PVC-U

Bedienung Hebel

Griff-Farbe Rot

Material Hebel/Griff PVC-U

Gehäusekonstruktion 3-teilig

Material Gehäuse PVC-U

Material Dichtung hytrel/EPDM

Anschluss Innengewinde

Max. Temperatur 60 °C

Minimale Mediumtemperatur 0 °C
(kontinuierlich)

Maß 2"

DN 50

Arbeitsdruck 16 bar



ABMESSUNGEN

Lb 190 mm


ØDi-1 2 "

ØDi-2 2 "

Ct-1 107 mm

R 74 mm

ØDf 50 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme