

Honeywell Druckminderer
Messing 1 1/4" Außengewinde
16bar 0,16 mm DN32 Edelstahl
DVGW/KIWA/WRAS Typ D06F
(0410932)



Honeywell



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Typ	D06F
Werkstoff	Messing
Zulassung	DVGW/KIWA/WRAS
Material Filtereinsatz	Edelstahl
Material Membrane	NBR
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	NBR
Anschluss	Außengewinde
Filterung	0,16 mm
Werkseinstellung	3 bar
Max. Hinterdruck	1,5 - 6 bar
Arbeitsdruck	16 bar
Max. Temp.	40 °C
Kapazität	5,9 m ³ /h
Maß	1 1/4"
Länge	200 mm
DN	32



Gewicht 2 kg

Höhe 175 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

WRAS-, DVGW-Zulassung. Wird ohne Manometer geliefert.

Generiert am: 04.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme