

**Foras Kreiselpumpe Gusseisen  
1 1/2" x 1" Innengewinde 8bar  
4,9A 230/400VAC Blau  
selbstansaugend Typ JA300 T  
(7034800)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Gusseisen
Pumpengehäuse	Gusseisen
Material Laufrad 1	Noryl
Modell	selbstansaugend
Anschluss	Innengewinde
Gleitringdichtung	Typ B
Max. Temperatur	50 °C
Druck	1 "
Saug	1 1/2 "
Typ	JA300 T
Max. Förderhöhe	64,5 M
Maß	1 1/2" x 1"
Spannung	230/400VAC
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Leistung	2.2 kW



Ampere 4,9 A

Max Durchfluss 8.4 m<sup>3</sup>/h

Maximale  
Umgebungstemperatur 40 °C

BEP Kapazität 7

BEP Förderhöhe 39

PORlh 34

PORhh 50

PORlq 4.62

PORhq 7.92

Minimale  
Umgebungstemperatur 0 °C

Seal 69 mm

## ABMESSUNGEN

Cb-1 112 mm

Cb-2 240 mm

Cr-1 257 mm

Ct-1 128 mm

H 240 mm



L 596 mm

LB 309 mm

LM 287 mm

MW 177 mm

W 220 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Spezifikationen:

Selbstansaugende elektrische Jet-Pumpen bis zu einer Tiefe von 7-8 Metern.

Motor abgedichtet, automatisch belüftet.

Max. Druck: 6 bar

Wassertemperatur: max. 40°C

Diese Pumpen sind bereit für die Installation durch einen qualifizierten Elektriker.

**Generiert am: 12.06.2026**

Reber Beregnung GmbH

Gottlieb Daimler Str. 2

67227 Frankenthal

Deutschland

+49 (0) 6233 3772 - 0

[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)

<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme