

# Hunter Funk-Regensensor Weiß Typ WR-CLIK (7026350)



**Hunter®**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Weiß
Typ	WR-CLIK
Länge	200 mm
Höhe	760 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Die meisten Regensensoren funktionieren, indem sie eine bestimmte Regenmenge sammeln, bevor ein Schalter aktiviert wird, der den Stromkreis des Steuergeräts unterbricht und das System abschaltet. In dieser "Akkumulationszeit" bewässert das System unnötigerweise weiter. Dies kann besonders für sparsame Gemeinden, Unternehmen und Wohnhäuser unangenehm sein. Mit der eingebauten Quick-Response-Technologie können der Hunter Rain-Clik und der Wireless Rain-Clik einem Steuergerät den Befehl geben, die Anlage abzuschalten, sobald es zu regnen beginnt. Der Rain-Clik kann an einem Dachvorsprung oder an einer flachen vertikalen Oberfläche wie einer Wand oder einem Zaun montiert werden. Es ist auch eine Dachrinnenhalterung erhältlich, die eine einfache Installation des Rain-Clik am Rand einer Dachrinne ermöglicht.

•

- Sofortige Quick\*Response\*Regenabschaltung und Frostabschaltung bei 37°F (heute meist in °C \* also 2,8°C)
- Wartungsfreie Konstruktion mit integrierter Batterie für kabellose Modelle
- Einstellbarer Entlüftungsring ermöglicht eine kürzere oder längere Verzögerung der Rückstellung
- Robustes Polycarbonatgehäuse und Metallausleger
- Inklusive Dachrinnenhalterung und Wandhalterung bei kabellosen Modellen
- Kompatibel mit den meisten stromlos offenen oder stromlos geschlossenen Bewässerungssteuerungen



**Generiert am: 08.11.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme