

**Profec Nr. 246 Reduziermuffe**  
**Gusseisen Verzinkt 1 1/4" x**  
**1/2" Innengewinde x**  
**Außengewinde 25bar DVGW**  
**(1024611)**




**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Werkstoff             | Gusseisen                   |
| Oberflächenbehandlung | Verzinkt                    |
| Zulassung             | DVGW                        |
| Anschluss             | Innengewinde x Außengewinde |
| Fitting Nr.           | Nr. 246                     |
| Temperaturbereich     | -20°C - 120°C               |
| Arbeitsdruck          | 25 bar                      |
| Maß                   | 1 1/4" x 1/2"               |

# ABMESSUNGEN

|       |         |
|-------|---------|
| L     | 62 mm   |
| ØDi-1 | 1 1/2 " |
| ØDo-2 | 1 "     |
| F-1   | 19 mm   |
| F-2   | 19 mm   |



**Generiert am: 05.11.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme