

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen
DN150 DIN Flansch 10bar
150m³/h Blau LXXG Typ
Lauftrad waagerecht (7021131)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Typ Laufrad

Werkstoff Gusseisen

Modell LXXG

Material Flansch Gusseisen

Material Dichtung Gummi

Anschluss DIN Flansch

Typ waagrecht

Min. temp. 0.1 °C

Arbeitsdruck 10 bar

Max. Temp. 40 °C

Kapazität 250 m³/h

Kapazität Qmax 500 m³/h

Kapazität Qn 150 m³/h

Maß DN150

Q1 ISO 4064 (2005) 10 m³/St

Q3 ISO 4064 (2005) 250 m³/St



Q4 ISO 4064 (2005) 312.5 m³/St

MinimumReadingCapacity 0.002

MaximumReadingCapacity 999.999

Länge 300 mm

Durchmesser 6 "

Lochkreis 240 mm

ABMESSUNGEN

H 331 mm

Einbaumass 300

PCD 240 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Für Grundwasserabsenkung oder Beregnungsanlagen. Laufrad in Flussrichtung.
(Damit keine Steine und Fremdkörper das Laufrad beschädigen)

Generiert am: 05.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland



REBER
Bewässerungssysteme

+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme