

Profec Schlauchtülle Messing 1" x 20 mm Außengewinde x Schlauchtülle 30bar (0411824)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Werkstoff | Messing |
| Anschluss | Außengewinde x Schlauchtülle |
| Arbeitsdruck | 30 bar |
| Max. Temp. | 120 °C |
| Maß | 1" x 20 mm |
| Max. Temperatur | 120 °C |
| Schlüsselweite | 28 |

ABMESSUNGEN

| | |
|-------|-------|
| L | 50 mm |
| Lb | 50 mm |
| ØDi-1 | 26 mm |
| ØDi-2 | 15 mm |
| ØDo-2 | 20 mm |
| ØDo-1 | 1 " |
| F-1 | 12 mm |
| P-1 | 20 mm |



Dq-2 17 mm

Nq-2 4

Lq-2 20 mm



Generiert am: 04.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme