

Hunter Pop-up-Regner Kunststoff 1" Innengewinde 50°-360° Schwarz Typ I-25-04- SS-HS (7026276)



Hunter®



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Kunststoff
Kapazität	0,82 - 7,24 m ³ /h
Kapazität	13,6 - 120,2 L/Min
Anschluss	Innengewinde
Sektor	50°-360°
Strahlanstieg	25 °
Max diameter	43.2 m
Radius	11,9 - 21,6 m
Empf. Druck	2,5 - 7 bar
Typ	I-25-04-SS-HS
Maß	1"
Ausfahrhöhe	10 cm

Type I-40														
Nr. 41			Nr. 42			Nr. 43			Nr. 44			Nr. 45		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
3,5	2,32	13,4	3,5	2,60	14,0	3,5	3,23	15,5	4,0	4,54	17,7	4,0	5,00	18,3
4,0	2,61	13,4	4,0	2,80	14,3	4,0	3,52	15,8	5,0	4,96	17,7	5,0	5,52	18,9
5,0	2,86	13,7	5,0	3,07	14,9	5,0	3,70	15,8	5,5	5,41	18,3	5,5	5,88	19,5
5,5	3,07	14,0	5,5	3,27	15,2	5,5	4,11	16,2	6,0	5,66	18,3	6,0	6,25	19,8



PRODUKTINFORMATIONEN

Der Hunter I-25 Hart wie Eisen. Das ist der I-25 Regner. Da er einen Bewässerungsradius von 12 bis 21 Metern hat, kann dieser Regner in unterschiedlich großen Zonen eingesetzt werden. Spielfelder, Rasenflächen, Blumenbeete: kein Projekt ist zu viel. Sein kompaktes Design kann mit einem optionalen Steigrohr aus Edelstahl geliefert werden. Der I-25 ist eine zuverlässige, robuste und nachhaltige Wahl. Lassen Sie den Hunter I-25 die harte Arbeit für Sie erledigen, tagein, tagaus. Jetzt brauchen Sie es nicht mehr zu tun.

Generiert am: 05.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme