

Profec Magnetventil glasfaserverstärktes Nylon 2" Innengewinde 10bar 24VAC Schwarz Typ 2-Wege NC (7030851)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	2-Wege NC
Werkstoff	glasfaserverstärktes Nylon
Material Klappe	verstärkt Nylon
Indirekte Funktion	ja
Material Gehäuse	verstärkt Nylon
Material Dichtung	NBR
Anschluss	Innengewinde
Rechtwinklige Ausführung	nein
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	5 °C
Maximale Umgebungstemperatur	50 °C
Min. Eingangsdruck	0.3 bar
Arbeitsdruck	10 bar
Max. Temp.	50 °C
Kapazität	666 L/Min
Maß	2"



REBER
Bewässerungssysteme

Spannung

24VAC

PRODUKTINFORMATIONEN

Standard mit Durchflussmengenregulierung und Handbedienung.

Generiert am: 08.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme