

Pentair Schwimmbadpumpe 63/75 mm Klebemuffe 11,2A 230VAC Schwarz Typ IntelliFlo3® (7035821)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ IntelliFlo3®

Anschluss Klebemuffe

Spannung 230VAC

Breite 297 mm

Herz 50 Hz

Maximale
Umgebungstemperatur 50 °C

Minimale
Umgebungstemperatur 0 °C

IP Wert IPX5

Packungsgröße L/B/H 770 x 390 x 465 mm

Kapazität 38 m³/h

Leistung 3 PS

Maß 63/75 mm

Länge 660 mm

Gewicht 25 kg

Leistung 2.2 kW





Höhe 355 mm

Ampere 11,2 A

Motor RPM 450 - 3450

ABMESSUNGEN

A 660 mm




PRODUKTINFORMATIONEN

Die IntelliFlo3 VSF Poolpumpe nutzt die integrierte sensorlose Durchflussregelung für einen optimalen Wasserdurchfluss, der an die Bedingungen des Pools angepasst wird, damit der Pool seine beste Leistung erbringt. Mit der drahtlosen Steuerung über die Pentair Home App lässt sich die Pumpe von überall aus einrichten, überwachen und bedienen.

Merkmale:

- Permanentmagnet-Motor-Design, hergestellt in Italien
- 4g/l salzbeständig
- Anschlussstücke enthalten: 50 und 63 mm (1,5HP), 63 und 75 mm (3HP-Modell)
- Intelliprotokoll-Kommunikation (RS485) kompatibel mit Intellipool (Fw 5.07) und Speedeo Connect



Generiert am: 09.11.2025



REBER
Bewässerungssysteme

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme