

**Fußbodenheizungsrohr PE-RT**  
**14 mm x 2,0 mm Glatt 6bar**  
**Weiß 600m KOMO Typ**  
**Diffusionsdicht (7014167)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| Farbe        | Weiß            |
| Typ          | Diffusionsdicht |
| Werkstoff    | PE-RT           |
| Zulassung    | KOMO            |
| Anschluss    | Glatt           |
| Arbeitsdruck | 6 bar           |
| Max. Temp.   | 65 °C           |
| Wandstärke   | 2,0 mm          |
| Maß          | 14 mm           |
| Länge        | 600 m           |

## PRODUKTINFORMATIONEN

Hochleistung DOWLEX™ 2344 PE / RT Harz-Heizrohr (klar weiß)  
EVOH Sauerstoffbarriere-Schicht (DIN 4726)

**Generiert am: 05.11.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal



**REBER**  
Bewässerungssysteme

32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme