

Flotide Wärmepumpe Inverter ABS 50 mm 16A 230VAC Schwarz Typ Seitlich PX 17/32 (7028286)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ Seitlich PX

Werkstoff ABS/Edelstahl

Condensator Titan

Fan orientation Horizontal

Herz 50 Hz

Refrigerant R32

Compressor Marke Mitsubishi

Energy label A

Durchfluss 5,2 m³/St

Bruttogewicht 76 Kg

Maß 50 mm

Typ 17/32

Spannung 230VAC

Gewicht 66 kg

Ampere 16 A

Lärm 42 dB



Phase	1
Poolvolumen	45-80 m ³
Max. Poolvol.	80 m ³
COP bei L15/W25	7,22 - 4,61
Heizleistung L15/W25	12,6 - 2,55 kW
Fan power	0,075 kW
Fan geschwindigkeit	300 - 750 Rpm
Lärm	24 dB
CO2 equivalent	0,41 ton
Zahl der Fans	1
COP bei A27/W27	13,64 - 6,45
Heizleistung L27/W27	16 - 3,25 kW
Leistung	3,7 - 0,22 kW

ABMESSUNGEN

H	767 mm
L	1046 mm
W	435 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Aussentemperaturen bis -15°C
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuschem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 13
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Module
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen

Generiert am: 26.02.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de



REBER
Bewässerungssysteme

<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme