

Foras Tauchpumpe Edelstahl 2" Innengewinde 2,2A 400VAC Edelstahl Typ DS 80 T set-back Vortex mit Schwimmer (7006437)



FOROS
WATER PUMPS



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Edelstahl

Werkstoff Edelstahl

Pumpengehäuse Edelstahl

Material Laufrad 1 Edelstahl

Max. Förderhöhe 7,4 M

Anschluss Innengewinde

Typ set-back Vortex

Schwimmer Ja

Spannung 400VAC

Max. Temperatur 40 °C

Minimale Mediumtemperatur
(kontinuierlich) 0 °C

Max Durchfluss 12 m³/h

Druck 2 "

Maximale
Umgebungstemperatur 40 °C

Minimale
Umgebungstemperatur 5 °C



Typ DS 80 T

Maß 2"


Leistung 1.05 kW

Ampere 2,2 A

ABMESSUNGEN

H-1 395 mm

W-1 183 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

2-poliger Induktionsmotor mit Thermoschutz. Maximale Eintauchtiefe: 5 m. Inklusive 10 m Kabel H07 RNF.



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 12.06.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme