

**Klebeschlauch PVC 50 mm x 43  
mm 4bar Weiß 25m Typ  
Flexiclor (7013062)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Weiß

Typ Flexiclor

Werkstoff PVC

Innenfarbe Blau

Temperaturbereich -10°C - 60°C

Arbeitsdruck 4 bar

Maß 50 mm x 43 mm

Länge 25 m

Innen ø 43 mm

Außen ø 50 mm

Gewicht 720 g/m

Wandstärke 3,5 mm



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# PRODUKTINFORMATIONEN

Beständig gegen Chlor. Keine Oxidation der innenliegenden Spirale.

- Inneneinlage: PVC, chlorbeständig. Bietet umfassenden Schutz vor der oxidierenden und reibenden Wirkung von Chlorwasser.
- Außenschicht: hochwertige, flexible PVC Beschichtung. Dadurch ist eine einfache Verarbeitung des Schlauchs gewährleistet.
- Innenspirale: Die starre Spiralstruktur bietet eine hohe Druckfestigkeit und einen Anti-Shock-Effekt.
- Schlauchlagerung: Bitte abgedeckt lagern. Den Schlauch nicht mit hohem Gewicht belasten um Verformungen zu vermeiden.

**Generiert am: 05.11.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme