

Waterco Commercial sand filter Glasfaser 4"/110mm DIN Flansch 4bar Typ SMDD1600 (7029512)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life




REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------|----------------------|
| Werkstoff | Glasfaser |
| Anschluss | DIN Flansch |
| Arbeitsdruck | 4 bar |
| Max. Temp. | 40 °C |
| Typ | SMDD1600 |
| Kapazität | 60 m ³ /h |
| Maß | 4"/110mm |
| Sandmenge | 3685 kg |
| Filterfläche | 2.01 m ² |
| Max Durchfluss | 80 m ³ /h |
| Max. Poolvol. | 300 m ³ |

ABMESSUNGEN

| | |
|---|---------|
| B | 1644 mm |
| C | 2285 mm |



PRODUKTINFORMATIONEN

Der kommerzielle Sandfilter SMDD von Waterco ist eine verbesserte Version der SMD-Serie. Neben der Mikron-Glasfaser-Wickeltechnologie und der seitlichen "Fischflossen"-Konfiguration wurden auch das Easy Reach Air Release System und die Serviceluke mit eingebunden. Das SMDD-Modell ist in den Druckstufen 4 bar, 6 bar, 8 bar und 10 bar erhältlich.

Merkmale:

- 1,2 m Sohltiefe
- Ultraglatte Spulenfinish
- Großes Doppeljochdeckel mit Hebeöse
- Großes klares Schauglas
- Große stabile Basis
- Wartungsluke
- leicht erreichbare Entlüftung
- Flanschverbindungen
- Fischflosse seitlich
- Optionale Düsenplatte
- 10 Jahre Behältergarantie

Generiert am: 06.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme