

**Profec Manometer 63 mm  
Außengewinde 0 - 4bar Typ  
Glyzeringefüllt Hinten 1/4"  
(0859906)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                    |   |
|--------------------|---|
| Typ                | Glyzeringefüllt                                       |
| Rohrfeder          | Kupferlegierung bis 40 bar, Phosphor Bronze ab 60 bar |
| Material Schauglas | Polycarbonat  |
| Anschlussnippel    | Messing   |
| Material Gehäuse   | Edelstahl 304   |
| Anschlussart       | Hinten  |
| Anschluss          | Außengewinde  |
| Anschluss          | 1/4 "   |
| Genauigkeit        | 1.6 %   |
| Gehäuse            | 63 mm   |
| Scale psi          | 0 - 60 psi  |
| Anzeigebereich     | 0 - 4 bar   |
| Scale              | 0 - 4,0 bar   |

**Generiert am: 05.11.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
32602 VLOTHO-EXTER



**REBER**  
Bewässerungssysteme

Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme