

Gegenstromanlage 2" 8.0 - 4.6A 400VAC Typ Jet Swim Motion Classic (7029031)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Typ Jet Swim Motion Classic

Leistung 3 PS

Maß 2"

Spannung 400VAC

Leistung 2.2 kW

Ampere 8.0 - 4.6 A

Max Durchfluss 46 m³/h

IP Wert IP55

PRODUKTINFORMATIONEN

Jet Swim Motion ist aus säurefestem Edelstahl AISI 316L gefertigt und verfügt über eine völlig neue Strömungstechnik mit zwei ovalen Düsen, von denen die untere nach unten gerichtet ist, um eine gleichmäßigere Verteilung der Ströme zu ermöglichen. Dies sorgt für eine wesentlich natürlichere Schwimmtechnik im Vergleich zu den meisten auf dem Markt befindlichen Gegenstromanlagen. Mit einer Motorleistung von 2,2 kW und einer Pumpenleistung von 46 m³/h können Sie problemlos Kraft- und Konditionstraining machen. Das Luftgemisch in den Düsenströmen wird stufenlos eingestellt, um Ihren persönlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Eigenschaften:

- Edelstahlfront AISI 316L



REBER
Bewässerungssysteme

- Neue Strömungstechnik mit zwei ovalen Düsen
- Nahtlos einstellbare Einstellung des Luftgemisches
- Pneumatischer Startknopf
- In Kombination mit Montageset, geeignet für Monoblockbecken mit Wandstärken zwischen 6 und 20 mm

Generiert am: 06.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme