

**Praher 3-Wege-Kugelhahn T-  
Bohrung PVC-U 50 mm  
Klebemuffe 3bar DN40 230VAC  
Grau Typ T-Bohrung Solar  
Seitlich (0111282)**



**PRAHER  
GROUP**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Farbe             | Grau              |
| Typ               | T-Bohrung         |
| Werkstoff         | PVC-U             |
| Bedienung         | Elektromotor 230V |
| Griff-Farbe       | Rot               |
| Welle             | PVC               |
| Schaltzeit        | 26 Sek.           |
| Material Gehäuse  | PVC-U             |
| Material Dichtung | PTFE/EPDM         |
| Kugelbohrung      | T-Bohrung         |
| Anschlussart      | Seitlich          |
| Anschluss         | Klebemuffe        |
| Typ               | Solar             |
| Spannung          | 230VAC            |
| Temperaturbereich | 0°C - 60°C        |
| Leistung          | 8 W               |
| Arbeitsdruck      | 3 bar             |



Maß 50 mm

DN 40

## ABMESSUNGEN

ØDf 40 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

Elektrischer Stellantrieb mit Handbetätigung. Mit Kugelpositionsanzeige.

Merkmale:

- Einfache und robuste Bauweise
- Handnotbetätigune
- Optische Stellanzeige
- Mit Standard Stellungsrückmeldung

**Generiert am: 05.11.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme