

**Rain Bird Pop-up-Regner
Kunststoff 1/2" Innengewinde
1,7 - 3,8bar 40°-360° Schwarz
Typ 3504-PC-SAM mit
Rückschlagventil (7021629)**



RAIN  BIRD



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Kunststoff
Kapazität	2 - 17,4 L/Min
Sektor	40°-360°
Strahlanstieg	25 °
Ausfahrhöhe	10 cm
Radius	4,6 - 10,7 m
Arbeitsdruck	1,7 - 3,8 bar
Typ	3504-PC-SAM mit Rückschlagventil
Capacity 2.5bar	0,16-0,83 m ³ /h
Capacity 2bar	0,13-0,73 m ³ /h
Capacity 3bar	0,17-0,92 m ³ /h
Maß	1/2"
Anschluss	Innengewinde
Radius 2bar	4,8 - 9,7 m
Radius 3bar	5,2 - 10,6 m



Type 3500																	
0,75			1			1,5			2			3			4		
Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R	Bar	Q	R
2,0	0,13	4,4	2,0	0,19	6,2	2,0	0,26	7,0	2,0	0,34	8,2	2,0	0,53	9,1	2,0	0,73	9,7
3,0	0,17	5,2	3,0	0,24	6,4	3,0	0,33	7,3	3,0	0,43	8,2	3,0	0,67	9,4	3,0	0,92	10,6
3,8	0,19	5,5	3,8	0,27	6,7	3,8	0,37	7,3	3,8	0,49	8,5	3,8	0,74	9,8	3,8	1,04	10,7

PRODUKTINFORMATIONEN

Die 3500-Serie ist ein idealer Versenkregner für Gärten, die mit anderen Regnern wie der 5000-Serie an Orten mit geringer Entfernung installiert werden, und ist außerdem gegen Vandalismus gesichert.

Die 3500-Serie ist mit den Rain Curtain-Düsen kompatibel.

Die 3500-Serie verfügt über die folgenden optionalen Funktionen wie das SAM Seal-A-Matic-Rückschlagventil.

Vormontiert mit 2,0-mm-Düse

Generiert am: 05.11.2025

Reber Beregnung GmbH
 Gottlieb Daimler Str. 2
 67227 Frankenthal
 Deutschland
 +49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
 Bewässerungssysteme