

NaanDan Vollkreisregner Kunststoff 1/2" Außengewinde 2,5 mm Violett Typ 5022 SD (0630073)



NaanDan
by Rivulis



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Typ	5022 SD
Werkstoff	Kunststoff
Anschluss	Außengewinde
Strahlanstieg	25 °
Empf. Druck	3 bar
Farbe	Violett
Capacity 2bar	0,36 m ³ /h
Capacity 3bar	0,44 m ³ /h
Capacity 4bar	0,51 m ³ /h
Maß	1/2"
Max diameter	21 m
Düsen	2,5 mm
Radius 2bar	9,5 m
Radius 3bar	10,5 m
Radius 4bar	10,5 m

Type 5022 SD											
2,5mm x 8Blind			2,5mm x 1,8mm			3,2mm x 8Blind			3,2mm x 1,8mm		
Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D	Bar	Q	D
2	0,36	19	2	0,48	19	2	0,50	20	2	0,58	20
3	0,44	20	3	0,59	20	3	0,63	22	3	0,90	22
4	0,51	21	4	0,68	21	4	0,72	23	4	1,04	23



PRODUKTINFORMATIONEN

Schnellwechsel Düsen-Bajonettsystem. Einzigartige Hammer mit SD (Super-Diffusor) Platte.

Generiert am: 05.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme