

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen DN65
DIN Flansch 10bar 25m³/h Blau
LXXG Typ Laufrad waagerecht
(0892381)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Typ Laufrad

Werkstoff Gusseisen

Modell LXXG

Material Flansch Gusseisen

Material Dichtung Gummi

Anschluss DIN Flansch

Typ waagrecht

Min. temp. 0.1 °C

Arbeitsdruck 10 bar

Max. Temp. 40 °C

Kapazität 40 m³/h

Kapazität Qmax 100 m³/h

Kapazität Qn 25 m³/h

Maß DN65

Q1 ISO 4064 (2005) 1.6 m³/St

Q3 ISO 4064 (2005) 40 m³/St



Q4 ISO 4064 (2005) 50 m³/St

MinimumReadingCapacity 0.002

MaximumReadingCapacity 999.999

Länge 200 mm

Durchmesser 2 1/2 "

Lochkreis 145 mm

ABMESSUNGEN

H 263 mm

Einbaumass 200

PCD 145 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Für Grundwasserabsenkung oder Beregnungsanlagen. Laufrad in Flussrichtung.
(Damit keine Steine und Fremdkörper das Laufrad beschädigen)

Generiert am: 05.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland



REBER
Bewässerungssysteme

+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme