

Itap Fußventil Messing 3/8" Innengewinde 12bar DN10 Edelstahl 304 Typ York 108 (0412009)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------|---------------|
| Typ | York 108 |
| Werkstoff | Messing |
| Material Klappe | POM |
| Material Filtereinsatz | Edelstahl 304 |
| Material (Feder) | Edelstahl 302 |
| Material Gehäuse | Messing |
| Material Dichtung | NBR |
| Anschluss | Innengewinde |
| Dichtung | NBR |
| Temperaturbereich | -20°C - 100°C |
| Maß | 3/8" |
| Länge | 69,5 mm |
| DN | 10 |
| Außen ø | 35 mm |
| Breite | 35 mm |
| Arbeitsdruck | 12 bar |



ABMESSUNGEN

| | |
|---|-------|
| H | 66 mm |
|---|-------|

| | |
|----|--------|
| L1 | 6.6 mm |
|----|--------|

PRODUKTINFORMATIONEN

Das Itap federbelastete Fußventil, Typ York 108 eignet sich für die Trinkwasserversorgung, Druckluftsysteme, Heizungs- und Klimaanlage.

Generiert am: 04.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme