

Foras Tauchpumpe Edelstahl 1 1/2" Innengewinde 6,2A 230VAC Grau Typ DS 100 G set- back Vortex mit Schwimmer (7006439)



FOROS
WATER PUMPS



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Grau

Werkstoff Edelstahl

Pumpengehäuse Edelstahl

Material Laufrad 1 Edelstahl

Anschluss Innengewinde

Typ set-back Vortex

Spannung 230VAC

Max. Temperatur 40 °C

Minimale Mediumtemperatur
(kontinuierlich) 0 °C

Druck 2 "

Maximale
Umgebungstemperatur 40 °C

Minimale
Umgebungstemperatur 5 °C

Typ DS 100 G

Maß 1 1/2"

Schwimmer Ja



Leistung	1.35 kW
----------	---------

Förderhöhe	9.8
------------	-----

Ampere	6,2 A
--------	-------

Max Durchfluss	18 m ³ /h
----------------	----------------------

ABMESSUNGEN

H-1	395 mm
-----	--------

W-1	183 mm
-----	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

2-poliger Induktionsmotor mit Thermoschutz. Maximale Eintauchtiefe: 5 m. Inklusive 10 m Kabel H07 RNF.

Generiert am: 05.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme