

**Profec Spiralsaug- und
Druckschlauch PVC 19 mm x
24,8 mm 7bar 0.7bar Hellgrün
25m Typ Multi-Purpose
(0520017)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Hellgrün
Typ Multi-Purpose

Werkstoff PVC

Temperaturbereich -5°C - 60°C

ISO-Wert 9002

Maß 19 mm x 24,8 mm

Länge 25 m

Innen ø 19 mm

Außen ø 24,8 mm

Biegeradius 70 mm

Gewicht 200 g/m

Innendurchmesser 3/4 "

Berstdruck 23 bar

Vakuum 0.7 bar

Arbeitsdruck 7 bar

Wandstärke 2,9 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Mehrzweckschlauch bietet mehr Flexibilität bei kalten Temperaturen als GMDS.

Generiert am: 05.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme