

# Rain Bird Magnetventil glasfaserverstärktes Nylon 2" Innengewinde 13.8bar 24VAC Schwarz Typ PESB (7021688)



**RAIN BIRD**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                    |                                    |
|--------------------|------------------------------------|
| Farbe              | Schwarz                            |
| Typ                | PESB                               |
| Werkstoff          | glasfaserverstärktes Nylon         |
| Bedienung          | indirekt wirkend, mit flow control |
| Material Gehäuse   | glasfaserverstärktes Nylon         |
| Anschluss          | Innengewinde                       |
| Arbeitsdruck       | 13.8 bar                           |
| Max. Temp.         | 66 °C                              |
| Kapazität          | 750 L/Min                          |
| Maß                | 2"                                 |
| Spannung           | 24VAC                              |
| Herz               | 50 Hz                              |
| Min. Eingangsdruck | 1.4 bar                            |

## PRODUKTINFORMATIONEN

Das PESB-Magnetventil ist robust und zuverlässig für alle Anwendungen, selbst für Schmutzwasseranwendungen, in Teichen, Flüssen und Brunnen.

Das PESB-Magnetventil ist mit den Rain Bird-Steuergeräten und dem PRS-Druckregler



**REBER**  
Bewässerungssysteme

kompatibel.

Das PESB-Magnetventil enthält einen Filter, der das Schmutzwasser sehr effizient filtert.

**Generiert am: 06.11.2025**

Reber Beregnung GmbH

Gottlieb Daimler Str. 2

67227 Frankenthal

Deutschland

+49 (0) 6233 3772 - 0

[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)

<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme