

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen
DN125 DIN Flansch 10bar
100m³/h Blau LXXG Typ
Lauftrad waagerecht (7021130)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Typ Laufrad

Werkstoff Gusseisen

Modell LXXG

Material Flansch Gusseisen

Material Dichtung Gummi

Anschluss DIN Flansch

Typ waagrecht

Min. temp. 0.1 °C

Arbeitsdruck 10 bar

Max. Temp. 40 °C

Kapazität 160 m³/h

Kapazität Qmax 350 m³/h

Kapazität Qn 100 m³/h

Maß DN125

Q1 ISO 4064 (2005) 6.4 m³/St

Q3 ISO 4064 (2005) 160 m³/St



Q4 ISO 4064 (2005) 200 m³/St

MinimumReadingCapacity 0.002

MaximumReadingCapacity 999.999

Länge 250 mm

Durchmesser 5 "

Lochkreis 210 mm

ABMESSUNGEN

H 302 mm

Einbaumass 250

PCD 210 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Für Grundwasserabsenkung oder Beregnungsanlagen. Laufrad in Flussrichtung.
(Damit keine Steine und Fremdkörper das Laufrad beschädigen)

Generiert am: 05.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland



REBER
Bewässerungssysteme

+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme