

Waterco Commercial sand filter Glasfaser 2"/63mm DIN Flansch 4bar Typ SMDD750 (7029507)



WATERCO
EUROPE LTD
Water, the liquid of life




REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff	Glasfaser
Anschluss	DIN Flansch
Arbeitsdruck	4 bar
Max. Temp.	40 °C
Typ	SMDD750
Kapazität	13 m ³ /h
Maß	2"/63mm
Sandmenge	795 kg
Filterfläche	0.44 m ²
Max Durchfluss	18 m ³ /h
Max. Poolvol.	65 m ³

ABMESSUNGEN

B	772 mm
C	2044 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Der kommerzielle Sandfilter SMDD von Waterco ist eine verbesserte Version der SMD-Serie. Neben der Mikron-Glasfaser-Wickeltechnologie und der seitlichen "Fischflossen"-Konfiguration wurden auch das Easy Reach Air Release System und die Serviceluke mit eingebunden. Das SMDD-Modell ist in den Druckstufen 4 bar, 6 bar, 8 bar und 10 bar erhältlich.

Merkmale:

- 1,2 m Sohltiefe
- Ultraglatte Spulenfinish
- Großes Doppeljochdeckel mit Hebeöse
- Großes klares Schauglas
- Große stabile Basis
- Wartungsluke
- leicht erreichbare Entlüftung
- Flanschverbindungen
- Fischflosse seitlich
- Optionale Düsenplatte
- 10 Jahre Behältergarantie

Generiert am: 06.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme