

**Flotide Schwimmbadpumpe 63
mm / 2" Metrisch/Imperial
Klebemuffe 10,5A 400VAC
Schwarz Typ SB30T (0950088)**



FLOTIDE



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Welle	Edelstahl 316
Material Dichtung	Edelstahl 316
Anschluss	Metrisch/Imperial Klebemuffe
Länge	717 mm
Max. Temperatur	40 °C
Breite	275 mm
Höhe	413 mm
Herz	50 Hz
IP Wert	IPX5
Max Druck	3,5 bar
Typ	SB30T
Kapazität	34 m ³ /h
Leistung	3 PS
Maß	63 mm / 2"
Spannung	400VAC
Gewicht	24 kg



Leistung 2.2 kW

Ampere 10,5 A

Lärm 69 dB

BEP Kapazität 25



BEP Förderhöhe 12.5

ABMESSUNGEN

A 717 mm

B 275 mm

C 413 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Diese Pumpe ist für mittelgroße, private Schwimmbäder ausgelegt. Sie hat einen niedrigen Energieverbrauch und ist laufruhig.

Ausstattung:

- Anschluss: Metrisch / Imperial Klebemuffe



REBER
Bewässerungssysteme

- NSK-Lager
- Isolierung: Klasse B
- IP55 Schutzart
- Eingebauter Thermoschutz
- Geliefert inklusive Übergangverschraubungen von imperial auf metrisch

Generiert am: 05.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme