

**Honeywell Druckminderer  
Messing 2" Außengewinde  
16bar 0,16 mm DN50 Edelstahl  
DVGW/KIWA/WRAS Typ D06F  
(0410950)**



**Honeywell**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Typ	D06F
Werkstoff	Messing
Zulassung	DVGW/KIWA/WRAS
Material Filtereinsatz	Edelstahl
Material Membrane	NBR
Material Gehäuse	Messing
Material Dichtung	NBR
Anschluss	Außengewinde
Filterung	0,16 mm
Werkseinstellung	3 bar
Max. Hinterdruck	1,5 - 6 bar
Arbeitsdruck	16 bar
Max. Temp.	40 °C
Kapazität	12 m <sup>3</sup> /h
Maß	2"
Länge	255 mm
DN	50



Gewicht 4.5 kg

Höhe 299 mm

## PRODUKTINFORMATIONEN

WRAS-, DVGW-Zulassung. Wird ohne Manometer geliefert.

**Generiert am: 04.11.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme