

**Profec Spiralsaug- und  
Druckschlauch PVC 40 mm x  
46,6 mm 5bar 0.6bar Hellgrün  
50m Typ Multi-Purpose  
(0520040)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Hellgrün  
Typ Multi-Purpose

Werkstoff PVC

Temperaturbereich -5°C - 60°C

ISO-Wert 9002

Maß 40 mm x 46,6 mm

Länge 50 m

Innen ø 40 mm

Außen ø 46,6 mm

Biegeradius 135 mm

Gewicht 420 g/m

Innendurchmesser 1 3/4 "

Berstdruck 13 bar

Vakuum 0.6 bar

Arbeitsdruck 5 bar

Wandstärke 3,3 mm



# PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Mehrzweckschlauch bietet mehr Flexibilität bei kalten Temperaturen als GMDS.

**Generiert am: 05.11.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme