

# Flotide Wärmepumpe Inverter ABS 50 mm 17,5A 230VAC Schwarz Typ Seitlich PX 21/32 (7028287)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ Seitlich PX

Werkstoff ABS/Edelstahl

Condensator Titan

Fan orientation Horizontal

Herz 50 Hz

Refrigerant R32

Compressor Marke Mitsubishi

Energy label A

Durchfluss 6,0 m<sup>3</sup>/St

Bruttogewicht 85 Kg

Maß 50 mm

Typ 21/32

Spannung 230VAC

Gewicht 70 kg

Ampere 17,5 A

Lärm 42 dB



Phase	1
Poolvolume	55-95 m <sup>3</sup>
Max. Poolvol.	95 m <sup>3</sup>
COP bei L15/W25	7,21 - 4,62
Heizleistung L15/W25	14 - 2,55 kW
Fan power	0,075 kW
Fan geschwindigkeit	400 - 750 Rpm
Lärm	24 dB
CO2 equivalent	0,45 ton
Zahl der Fans	1
COP bei A27/W27	13,22 - 6,21
Heizleistung L27/W27	19 - 3,5 kW
Leistung	3,8 - 0,25 kW

## ABMESSUNGEN

H	862 mm
L	1160 mm
W	470 mm



# PRODUKTINFORMATIONEN

Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung an die Wetterbedingungen anzupassen. Durch die neuen Automatik-Modi werden der Kompressor und die Lüfterdrehzahlen angepasst, um den Geräuschpegel und den Energieverbrauch um bis zu 50% zu senken.

Eigenschaften:

- Energie-Label A
- Die Inverter Wärmepumpe ermöglicht es die Heizleistung automatisch an die Wetterbedingungen anzupassen
- Ganzjahresmodell, geeignet für Aussentemperaturen bis -15°C
- Leiser Lauf durch Rotationsverdichter und geräuschem Lüftermotor mit variabler Drehzahl
- Automatisches Heizen und Kühlen
- Automatisches Abtauen
- Einfache Temperatureinstellung durch LCD Glass Display
- Hoch effizient. COP (Leistungskoeffizient) von bis zu 13
- Gehäuse aus ABS
- Titanwärmetauscher resistent gegen Salz und Chlor
- Softstart, keine Spannungsschwankungen
- R32 Gas, welches ein 3-fach geringeres GWP (Global Warming Potential) als das R410A hat
- 2 Jahre Garantie auf die Wärmepumpe, 7 Jahre Garantie auf Kompressor und Wärmetauscher
- Inklusive Winterabdeckung
- Inklusive Wi-Fi Module
- Maximales Poolvolumen abhängig von den Umgebungsbedingungen

**Generiert am: 26.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)



**REBER**  
Bewässerungssysteme

