

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Gusseisen DN80
DIN Flansch 10bar 40m³/h Blau
LXXG Typ Laufrad waagerecht
(0892382)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Typ Laufrad

Werkstoff Gusseisen

Modell LXXG

Material Flansch Gusseisen

Material Dichtung Gummi

Anschluss DIN Flansch

Typ waagrecht

Min. temp. 0.1 °C

Arbeitsdruck 10 bar

Max. Temp. 40 °C

Kapazität 63 m³/h

Kapazität Qmax 150 m³/h

Kapazität Qn 40 m³/h

Maß DN80

Q1 ISO 4064 (2005) 2.5 m³/St

Q3 ISO 4064 (2005) 63 m³/St



Q4 ISO 4064 (2005) 78.8 m³/St

MinimumReadingCapacity 0.002

MaximumReadingCapacity 999.999

Länge 225 mm

Durchmesser 3 "

Lochkreis 160 mm

ABMESSUNGEN

H 279 mm

Einbaumass 225

PCD 160 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

Für Grundwasserabsenkung oder Beregnungsanlagen. Laufrad in Flussrichtung.
(Damit keine Steine und Fremdkörper das Laufrad beschädigen)

Generiert am: 05.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland



REBER
Bewässerungssysteme

+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme