

**Profec Keilflachschieber  
Gußeisen GG 25 Beschichtet  
DN80 DIN Flansch 10bar DN80  
Schwarz PN10/16 Typ 200  
(0400763)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	200
Werkstoff	Gußeisen GG 25
Oberflächenbehandlung	Beschichtet
Bedienung	Handrad
Griff-Farbe	Schwarz
Material Hebel/Griff	Gusseisen
Material Klappe	Gusseisen
Material Spindel	Edelstahl
Material Sitz	Messing
Material Gehäuse	Gußeisen GG 25
Material Dichtung	Messing
Anschluss	DIN Flansch
Max. Temperatur	100 °C
DIN-flansch	DIN 2501/PN10
Arbeitsdruck	10 bar
Maß	DN80



Länge 180 mm

Flansch PN10/16

Außen ø 200 mm

Lochkreis 160 mm

Löcher 4

## ABMESSUNGEN

Baulänge din 3352/2c/f4


L 180 mm

L 180 mm

PCD 160 mm

Ct-1 310 mm

R 160 mm



**REBER**  
Bewässerungssysteme

**Generiert am: 04.11.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme