

# NaanDan Tropfer Kunststoff Einsteck x Taper F 1,3ltr/h Weiß Typ Click Tif, PC CNL (7020608)



**NaanDan**  
by Rivulis



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Typ	Click Tif, PC CNL
Werkstoff	Kunststoff
Anschluss	Einsteck x Taper F
Öffnungsdruck	0,8 - 0,3 bar
Empf. Druck	1 - 4 bar
Farbe	Weiß
Kapazität	1,3 ltr/h

## PRODUKTINFORMATIONEN

Der ClickTif CNL (Compensated Non-Leakage / kompensierte Null-Leckage) Online-Schaltflächentropfer verhindert die Drainage des Systems, wodurch die Befüllzeit des Systems verkürzt werden kann und alle Anlagen die gleiche Wassermenge erhalten.

Öffnungsdruck: 0,8 bar.

Schließdruck: 0,3 bar.

Druckregelbereich: 0,5 - 4,0 bar; Mindestarbeitsdruck: 1,0 bar.

Mindestdruck am lateralen Ende: 0,8 bar; seitliche Länge über 800 m wird nicht empfohlen.

Empfohlene Filterung: 130 Mikron.

Herstellungstoleranz: 3%.

Anwendung: Ideal für die Pulsbewässerung in Kulturen, die in Tunneln oder Gewächshäusern wachsen, wie Erdbeeren, Paprika, Tomaten, Gurken, Himbeeren, Auberginen usw. Die Konusverbindung ermöglicht die Verwendung von Multi-Ausgangssteckern mit 2, 4 oder 8 Ausgängen, um den Fluss des Tropfers aufzuteilen. Die Verwendung von Einsätzen mit Flow-Control-Labyrinth wird empfohlen.



**REBER**  
Bewässerungssysteme

**Generiert am: 06.11.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme