

**Profec Spiralsaug- und  
Druckschlauch PVC 25 mm x 31  
mm 6bar 0.6bar Hellgrün 25m  
Typ Multi-Purpose (0520024)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Farbe             | Hellgrün      |
| Typ               | Multi-Purpose |
| Werkstoff         | PVC           |
| Temperaturbereich | -5°C - 60°C   |
| ISO-Wert          | 9002          |
| Maß               | 25 mm x 31 mm |
| Länge             | 25 m          |
| Innen ø           | 25 mm         |
| Außen ø           | 31 mm         |
| Biegeradius       | 100 mm        |
| Gewicht           | 250 g/m       |
| Innendurchmesser  | 1 "           |
| Berstdruck        | 20 bar        |
| Vakuum            | 0.6 bar       |
| Arbeitsdruck      | 6 bar         |
| Wandstärke        | 3 mm          |



# PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Mehrzweckschlauch bietet mehr Flexibilität bei kalten Temperaturen als GMDS.

**Generiert am: 05.11.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme