

**Profec Wasserzähler
Trockenläufer Messing 3/4"
Außengewinde 16bar 0,1A
1.5m³/h DN15 24V Blau CE/MID
MD-A/MD-AP Typ TL Multijet
waagrecht mit Pulsoption
(0807215)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Blau

Typ TL Multijet

Werkstoff Messing

Zulassung CE/MID

Modell MD-A/MD-AP

Anschluss Außengewinde

Typ waagrecht mit Pulsoption

MinimumReadingCapacity 0.00005

Spannung 24V

Arbeitsdruck 16 bar

Max. Temp. 50 °C

Kapazität Qmax 3 m³/h

Kapazität Qn 1.5 m³/h

DN 1/2 "

Maß 3/4"

Pulseoption 10 ltr

Q1 ISO 4064 (2005) 0.03 m³/St



Q3 ISO 4064 (2005)	2.5 m ³ /St
--------------------	------------------------

Q4 ISO 4064 (2005)	3.1 m ³ /St
--------------------	------------------------

MaximumReadingCapacity	99.999
------------------------	--------

Länge	165/190 mm
-------	------------

DN	15
----	----

Breite	99 mm
--------	-------

Durchmesser	1/2 "
-------------	-------

ABMESSUNGEN

H	104 mm
---	--------

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Mehrstrahlwasserzähler ist ausgestattet am Rotor mit einem Anschluss für einen Impulsgeber, an diesem kann optional der Impulsleser angeschlossen werden. Der Impulsleser ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden. Es besteht die Möglichkeit den Rotor mit Impulsgeber gegen einen der anderen Rotoren zu tauschen.

Generiert am: 05.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland



REBER
Bewässerungssysteme

+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme