

# Rain Bird Sprühkopf Kunststoff 5/8" UNC Innengewinde 2,1bar Grau Typ 15LCS (7019407)



**RAIN BIRD**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Werkstoff	Kunststoff
Geeignet für	1800 & UNI-Spray series
Anschluss	UNC Innengewinde
Strahlanstieg	30 °
Arbeitsdruck	2,1 bar
Empf. Druck	1 - 2,1 bar
Typ	15LCS
Kapazität	0,08 - 0,11 m <sup>3</sup> /h
Kapazität	1,3 - 1,9 L/Min
Kapazität 2 bar	110 L/St
Kapazität 1 bar	80 L/St
Kapazität 1,5bar	90 L/St
Maß	5/8"
Radius 2bar	1,2x4,5 m



# PRODUKTINFORMATIONEN

Die Rain Bird Düse, Typ MPR, wird zusammen mit der Versenkdüse der 1800-Serie verwendet und ist ideal für einzigartige quadratische Bereiche, in denen Streifenbewässerung erforderlich ist.

Die Strip-Serie hat eine Flugbahn von 30 °, die höher ist als bei herkömmlichen MPR-Düsen. Die Strip-Serie wird durch die folgenden Düsen angepasst: 15EST, 15CST, 15RCS, 15LCS, 15SST und 9SST.

**Generiert am: 12.02.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme