

# Hunter Pop-up-Regner Kunststoff 1" Innengewinde 50°-360° Schwarz Typ I-25-06- SS (7026272)



**Hunter®**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Farbe         | Schwarz                       |
| Werkstoff     | Kunststoff                    |
| Kapazität     | 0,82 - 7,24 m <sup>3</sup> /h |
| Kapazität     | 13,6 - 120,2 L/Min            |
| Anschluss     | Innengewinde                  |
| Sektor        | 50°-360°                      |
| Strahlanstieg | 25 °                          |
| Max diameter  | 43.2 m                        |
| Radius        | 11,9 - 21,6 m                 |
| Empf. Druck   | 2,5 - 7 bar                   |
| Typ           | I-25-06-SS                    |
| Maß           | 1"                            |
| Ausfahrhöhe   | 15 cm                         |

| Type I-40 |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |        |      |      |
|-----------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|--------|------|------|
| Nr. 41    |      |      | Nr. 42 |      |      | Nr. 43 |      |      | Nr. 44 |      |      | Nr. 45 |      |      |
| Bar       | Q    | R    | Bar    | Q    | R    | Bar    | Q    | R    | Bar    | Q    | R    | Bar    | Q    | R    |
| 3,5       | 2,32 | 13,4 | 3,5    | 2,60 | 14,0 | 3,5    | 3,23 | 15,5 | 4,0    | 4,54 | 17,7 | 4,0    | 5,00 | 18,3 |
| 4,0       | 2,61 | 13,4 | 4,0    | 2,80 | 14,3 | 4,0    | 3,52 | 15,8 | 5,0    | 4,96 | 17,7 | 5,0    | 5,52 | 18,9 |
| 5,0       | 2,86 | 13,7 | 5,0    | 3,07 | 14,9 | 5,0    | 3,70 | 15,8 | 5,5    | 5,41 | 18,3 | 5,5    | 5,88 | 19,5 |
| 5,5       | 3,07 | 14,0 | 5,5    | 3,27 | 15,2 | 5,5    | 4,11 | 16,2 | 6,0    | 5,66 | 18,3 | 6,0    | 6,25 | 19,8 |



# PRODUKTINFORMATIONEN

Der Hunter I-25 Hart wie Eisen. Das ist der I-25 Regner. Da er einen Bewässerungsradius von 12 bis 21 Metern hat, kann dieser Regner in unterschiedlich großen Zonen eingesetzt werden. Spielfelder, Rasenflächen, Blumenbeete: kein Projekt ist zu viel. Sein kompaktes Design kann mit einem optionalen Steigrohr aus Edelstahl geliefert werden. Der I-25 ist eine zuverlässige, robuste und nachhaltige Wahl. Lassen Sie den Hunter I-25 die harte Arbeit für Sie erledigen, tagein, tagaus. Jetzt brauchen Sie es nicht mehr zu tun.

**Generiert am: 05.11.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme