

**3-Wege-Kugelhahn T-Bohrung  
PVC-U 25 mm Klebemuffe  
10bar DN20 Grau Typ T-  
Bohrung Seitlich (0111520)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe Grau

Typ T-Bohrung

Werkstoff PVC-U

Bedienung Hebel

Griff-Farbe Rot

Material Hebel/Griff PVC-U

Material Gehäuse PVC-U

Material Dichtung PTFE/EPDM

Kugelbohrung T-Bohrung

Anschlussart Seitlich

Anschluss Klebemuffe

Temperaturbereich 0°C - 60°C

Arbeitsdruck 10 bar

Welle PVC

Maß 25 mm

DN 20



# ABMESSUNGEN

Lb 123 mm


ØDi-1 25 mm

ØDi-2 25 mm

Ct-1 62 mm

R 85 mm

ØDf 20 mm



**Generiert am: 30.10.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal



**REBER**  
Bewässerungssysteme

32602 VLOTHO-EXTER  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme