

**Profec Absperrklappe**  
**Sphäroguss (GGG40)**  
**Epoxybeschichtung DN100 DIN**  
**Flansch 10bar DN100 Blau**  
**PN6/10/16 Typ 600 (0401853)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Typ	600
Werkstoff	Sphäroguss (GGG40)
Oberflächenbehandlung	Epoxybeschichtung
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Schwarz
Material Hebel/Griff	Temperguss
Material Klappe	Sphäroguss
Material Spindel	Edelstahl 316
Material Sitz	EPDM
Material Gehäuse	Sphäroguss (GGG40)
Material Dichtung	EPDM
Anschluss	DIN Flansch
Flansch	PN6/10/16
Temperaturbereich	0°C - 90°C
Arbeitsdruck	10 bar
Maß	DN100



DN 100

Breite 52 mm

Höhe 351 mm

Torque 30 Nm

Loch Ø 18 mm

Löcher 8

## ABMESSUNGEN

Baulänge din 3202 k1, iso 5752

W-1 52 mm

PCD 170/180 mm

Ct-1 228 mm

R 260 mm

W-2 104 mm



**REBER**  
Bewässerungssysteme

**Generiert am: 06.11.2025**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme