

**Profec Spiralsaug- und
Druckschlauch PVC 19 mm x
24,8 mm 7bar 0.7bar Hellgrün
50m Typ Multi-Purpose
(0520018)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Hellgrün
Typ	Multi-Purpose
Werkstoff	PVC
Temperaturbereich	-5°C - 60°C
ISO-Wert	9002
Maß	19 mm x 24,8 mm
Länge	50 m
Innen ø	19 mm
Außen ø	24,8 mm
Biegeradius	70 mm
Gewicht	200 g/m
Innendurchmesser	3/4 "
Berstdruck	23 bar
Vakuum	0.7 bar
Arbeitsdruck	7 bar
Wandstärke	2,9 mm



PRODUKTINFORMATIONEN

Dieser Mehrzweckschlauch bietet mehr Flexibilität bei kalten Temperaturen als GMDS.

Generiert am: 05.11.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
32602 VLOTHO-EXTER
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme